

廃棄物最終処分場観測井水質分析結果(令和7年度)
(地下水の1～5に係る項目)

東金市松之郷3717番地

観測位置No. 名称	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
試料採取	4月16日	5月14日										
結果が得られた日	4月24日	5月22日										
1. 水素イオン濃度指数	7.2	7.1										
2. 生物化学的酸素要求量	<0.5	0.7										
3. 化学的酸素要求量	1.4	1.4										
4. 塩化物イオン	9.2	9.2										
5. 電気伝導率	25.0	25.0										
(地下水の6～24に係る項目)												
6. 全シアン												
7. 鉛												
8. 六価クロム												
9. 砒素												
10. ふっ素												
11. 総水銀												
12. 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素												
13. カドミウム												
14. ほう素												
15. PCB												
16. トリクロロエチレン												
17. テトラクロロエチレン												
18. ジクロロメタン												
19. 四塩化炭素												
20. 1,2-ジクロロエタン												
21. 1,1-ジクロロエチレン												
22. 1,2-ジクロロエチレン												
23. 1,1,1-トリクロロエタン												
24. 1,1,2-トリクロロエタン												
(地下水の25～33に係る項目)												
25. 1,3-ジクロロプロペン												
26. チウラム												
27. シマジン												
28. チオベンカルブ												
29. ベンゼン												
30. セレン												
31. アルキル水銀												
32. クロロエチレン												
33. 1,4-ジオキサン												

廃棄物最終処分場観測井水質分析結果(令和7年度)
(地下水の1～5に係る項目)

東金市松之郷3717番地

観測位置No. 名称	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
試料採取	4月16日	5月14日									
結果が得られた日	4月24日	5月22日									
1. 水素イオン濃度指数	7.6	7.5									
2. 生物化学的酸素要求量	<0.5	<0.5									
3. 化学的酸素要求量	<0.5	<0.5									
4. 塩化物イオン	6.5	6.6									
5. 電気伝導率	19.2	18.4									
(地下水の6～24に係る項目)											
6. 全シアン											
7. 鉛											
8. 六価クロム											
9. 砒素											
10. ふっ素											
11. 総水銀											
12. 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素											
13. カドミウム											
14. ほう素											
15. PCB											
16. トリクロロエチレン											
17. テトラクロロエチレン											
18. ジクロロメタン											
19. 四塩化炭素											
20. 1,2-ジクロロエタン											
21. 1,1-ジクロロエチレン											
22. 1,2-ジクロロエチレン											
23. 1,1,1-トリクロロエタン											
24. 1,1,2-トリクロロエタン											
(地下水の25～33に係る項目)											
25. 1,3-ジクロロプロペン											
26. チウラム											
27. シマジン											
28. チオベンカルブ											
29. ベンゼン											
30. セレン											
31. アルキル水銀											
32. クロロエチレン											
33. 1,4-ジオキサン											